


LIGNE FORESTIERE A MARTEAUX FIXES



DANKER	Largeur de travail	Largeur totale	Poids (kg)	Marteaux	Ch (indicatif)	R.P.M.
	1200	1660	1990	24	140-200	1000
	1500	1960	2350	28	160-220	1000
	1800	2260	2820	36	180-240	1000



TEKKEN	Largeur de travail	Largeur totale	Poids (kg)	Marteaux	Ch (indicatif)	R.P.M.
	2000	2500	2400	48	160-200	1000
	2200	2700	2630	52	180-210	1000
	2400	2900	2870	56	200-230	1000
	2600	3100	3100	60	220-280	1000





FIGHTER

Largueur de travail	Largueur totale	Poids (kg)	Marteaux	Ch (indicatif)	R.P.M.
2100	2560	3050	48	200-260	1000
2300	2760	3340	52	220-280	1000
2400	2860	3490	56	240-300	1000




COMBAT

Larg. Travail	Larg. Totale	Poids kg	Nbre Marteaux	Nbre Courroies	CV	RPM
2400	2900	4550	60	10	250-350	1000
2600	3100	4900	64	10	350-400	1000
2800	3300	5270	68	10	400-500	1000



Alignement automatique cardan




Béquille de stabilisation au parkage



Châssis en acier à haute limite d'élasticité




Défecteurs limitant l'accrochage des branches



Double rangée de chaînes pour plus de sécurité



Repose flexibles évitant les salissures




Disposition spéciale des dents offrant plus de finesse des broyats



Manetons vissés et remplaçables



Sole de glissement en acier anti-usure et remplaçable



Chambre de broyage doublée par des tôles d'usure vissées remplaçables avec dents d'affinage



Volet déflecteur à commande hydraulique par vérins depuis le tracteur



Rabatteur optionnel à commande hydraulique par vérins



Double train de courroies, avec ventilateur de refroidissement



LIGNE FORESTIERE A MARTEAUX MOBILES



POWER 6

Largeur de travail	Largeur totale	Poids (kg)	Marteaux	Ch (indicatif)	R.P.M.
2100	2580	3860	56	200-250	1000
2400	2880	4410	65	220-280	1000



ROTOR 550

Largeur de travail	Largeur totale	Poids (kg)	Marteaux	Ch (indicatif)	R.P.M.
2000 double prise de force	2380	2340	30	140-200	1000
2170 double prise de force	2550	2470	34	140-220	1000
2400 double prise de force	2780	2600	36	160-240	1000
2600 double prise de force	2980	2740	38	180-260	1000

LIGNE A MARTEAUX FIXES POUR PELLES ET MINI CHARGEUSES



ROTOR 190

Largeur de travail	Largeur totale	Poids (kg)	Marteaux
1200	1530	975	30
1500	1830	1220	39
1800	2130	1464	48



ADULIN Sarl
 5 Rue de l'Industrie
 77173 CHEVRY-COSSIGNY
 Tél +33(0)1 64 05 45 15
 Fax +33(0)1 60 60 62 24

Site : www.vercom.fr
www.vercom-parts.com
 Mail : vercom.france@free.fr